

<8月30日公表>

事業所： 四日市製作所（三重県四日市市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8月26日

最終入社日： 8月19日

職場消毒： 最終入社日が8月19日のため不要

事業所： 四日市物流センター（三重県四日市市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8月26日

最終入社日： 8月25日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8月26日

最終入社日： 8月19日

職場消毒： 最終入社日が8月19日のため不要

事業所： 御菌事業所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8月26日

最終入社日： 8月24日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8月26日

最終入社日： 8月20日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8月26日

最終入社日： 8月20日

職場消毒： 消毒済み

事業所：湖西物流センター（静岡県湖西市）

感染者：協力会社従業員1名

陽性判明日：8月26日

最終入社日：8月23日

職場消毒：消毒済み

事業所：四日市製作所（三重県四日市市）

感染者：従業員1名

陽性判明日：8月25日

最終入社日：8月24日

職場消毒：消毒済み

<8月27日公表>

事業所：津製作所（三重県津市）

感染者：従業員1名

陽性判明日：8月25日

最終入社日：8月16日

職場消毒：最終入社日が8月16日のため不要

事業所：御菌事業所（三重県鈴鹿市）

感染者：従業員1名

陽性判明日：8月24日

最終入社日：8月20日

職場消毒：消毒済み

事業所：鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者：従業員1名

陽性判明日：8月24日

最終入社日：8月19日

職場消毒：消毒済み

事業所：鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者：従業員1名

陽性判明日：8月23日

最終入社日：8月20日

職場消毒：消毒済み

事業所： 四日市製作所（三重県四日市市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 23 日

最終入社日： 8 月 20 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 名古屋事務所（愛知県名古屋市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 22 日

最終入社日： 8 月 19 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 四日市製作所（三重県四日市市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 20 日

最終入社日： 8 月 16 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 名古屋事務所（愛知県名古屋市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 20 日

最終入社日： 8 月 17 日

職場消毒： 消毒済み

<8 月 26 日公表>

事業所： SWS 西日本(株)松阪工場（三重県松阪市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 22 日

最終入社日： 8 月 20 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 御菌事業所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 22 日

最終入社日： 8 月 19 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 21 日

最終出社日： 8 月 19 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 御園事業所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 20 日

最終出社日： 8 月 19 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 20 日

最終出社日： 8 月 17 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 御園事業所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 20 日

最終出社日： 8 月 17 日

職場消毒： 消毒済み

<8 月 20 日公表>

事業所： 厚木地区事業所（神奈川県厚木市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 19 日

最終出社日： 8 月 2 日

職場消毒： 最終出社日が 8 月 2 日のため不要

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 18 日

最終出社日： 8 月 16 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： SWS 東日本(株)二戸工場（岩手県二戸市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 18 日

最終入社日： 8 月 16 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 御菌事業所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 18 日

最終入社日： 8 月 16 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 御菌事業所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 18 日

最終入社日： 8 月 17 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 御菌事業所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 18 日

最終入社日： 8 月 17 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 名古屋事務所（愛知県名古屋市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 18 日

最終入社日： 7 月 30 日

職場消毒： 最終入社日が 7 月 30 日のため不要

<8 月 19 日公表>

事業所： 本社（三重県四日市市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 17 日

最終入社日： 8 月 16 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 住電装プラテック(株)本社（静岡県御殿場市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 17 日

最終入社日： 8 月 6 日

職場消毒： 最終入社日が 8 月 6 日のため不要

事業所： 名古屋事務所（愛知県名古屋市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 17 日

最終入社日： 8 月 6 日

職場消毒： 最終入社日が 8 月 6 日のため不要

事業所： 四日市製作所（三重県四日市市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 16 日

最終入社日： 8 月 6 日

職場消毒： 最終入社日が 8 月 6 日のため不要

事業所： 四日市製作所（三重県四日市市）

感染者： (株)オートネットワーク技術研究所 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 16 日

最終入社日： 8 月 6 日

職場消毒： 最終入社日が 8 月 6 日のため不要

事業所： 四日市製作所（三重県四日市市）

感染者： (株)オートネットワーク技術研究所 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 16 日

最終入社日： 8 月 5 日

職場消毒： 最終入社日が 8 月 5 日のため不要

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 16 日

最終入社日： 8 月 6 日

職場消毒： 最終入社日が 8 月 6 日のため不要

<8月17日公表>

事業所： 本社（三重県四日市市）
感染者： 従業員1名
陽性判明日： 8月15日
最終入社日： 8月6日
職場消毒： 最終入社日が8月6日のため不要

事業所： 浜松技術センター（静岡県浜松市）
感染者： 従業員1名
陽性判明日： 8月14日
最終入社日： 8月6日
職場消毒： 最終入社日が8月6日のため不要

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）
感染者： 従業員1名
陽性判明日： 8月14日
最終入社日： 8月6日
職場消毒： 最終入社日が8月6日のため不要

事業所： 御菌事業所（三重県鈴鹿市）
感染者： 従業員1名
陽性判明日： 8月13日
最終入社日： 8月6日
職場消毒： 最終入社日が8月6日のため不要

事業所： 御菌事業所（三重県鈴鹿市）
感染者： 従業員1名
陽性判明日： 8月13日
最終入社日： 8月6日
職場消毒： 最終入社日が8月6日のため不要

事業所： 津製作所（三重県津市）
感染者： 従業員1名
陽性判明日： 8月12日
最終入社日： 8月6日
職場消毒： 最終入社日が8月6日のため不要

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）
感染者： 従業員 1 名
陽性判明日： 8 月 12 日
最終入社日： 8 月 8 日
職場消毒： 最終入社日が 8 月 8 日のため不要

事業所： 茨城事業所（茨城県結城郡）
感染者： 従業員 1 名
陽性判明日： 8 月 12 日
最終入社日： 8 月 6 日
職場消毒： 最終入社日が 8 月 6 日のため不要

事業所： 茨城事業所（茨城県結城郡）
感染者： 従業員 1 名
陽性判明日： 8 月 12 日
最終入社日： 8 月 6 日
職場消毒： 最終入社日が 8 月 6 日のため不要

事業所： 宇都宮技術センター（栃木県宇都宮市）
感染者： 従業員 1 名
陽性判明日： 8 月 11 日
最終入社日： 8 月 5 日
職場消毒： 最終入社日が 8 月 5 日のため不要

事業所： 名古屋事務所（愛知県名古屋市）
感染者： 従業員 1 名
陽性判明日： 8 月 10 日
最終入社日： 8 月 5 日
職場消毒： 最終入社日が 8 月 5 日のため不要

事業所： SWS 西日本(株)松阪工場（三重県松阪市）
感染者： 従業員 1 名
陽性判明日： 8 月 10 日
最終入社日： 8 月 6 日
職場消毒： 消毒済み

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 9 日

最終出社日： 8 月 6 日

職場消毒： 最終出社日が 8 月 6 日のため不要

事業所： SWS 西日本(株)宇ノ気工場（石川県かほく市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 7 日

最終出社日： 8 月 4 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： SWS 西日本(株)松阪工場（三重県松阪市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 6 日

最終出社日： 8 月 5 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： SWS 西日本(株)宇ノ気工場（石川県かほく市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 6 日

最終出社日： 8 月 3 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染者： 協力会社従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 6 日

最終出社日： 8 月 3 日

職場消毒： 消毒済み

<8 月 6 日公表>

事業所： 厚木地区事業所（神奈川県厚木市）

感染者： 従業員 2 名

陽性判明日： 8 月 5 日

最終出社日： 8 月 2 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 四日市製作所（三重県四日市市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 4 日

最終入社日： 8 月 2 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 茨城事業所（茨城県結城郡）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 4 日

最終入社日： 8 月 2 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 九州物流センター（福岡県糟屋郡）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 3 日

最終入社日： 7 月 29 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： SWS 西日本(株)大分工場（大分県日田市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 3 日

最終入社日： 8 月 2 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 厚木地区事業所（神奈川県厚木市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 3 日

最終入社日： 7 月 30 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 厚木地区事業所（神奈川県厚木市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 2 日

最終入社日： 7 月 30 日

職場消毒： 消毒済み

<8月3日公表>

事業所： SWS 西日本(株)宇ノ気工場（石川県かほく市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 7 月 30 日

最終入社日： 7 月 23 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： SWS 西日本(株)宇ノ気工場（石川県かほく市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 7 月 29 日

最終入社日： 7 月 23 日

職場消毒： 消毒済み

事業所： 四日市製作所（三重県四日市市）

感染者： 従業員 1 名

陽性判明日： 8 月 1 日

最終入社日： 7 月 23 日

職場消毒： 最終入社日が 7 月 23 日のため不要